

Het gebruik van aspirine tijdens de zwangerschap



Geboortecentrum
IJsselland

Uw zorgverlener heeft bij u een verhoogd risico vastgesteld op het ontwikkelen van een zwangerschapsvergiftiging (*pre-eclampsie*). Daarom wordt uit voorzorg het gebruik van aspirine (acetylsalicylzuur) tijdens de zwangerschap met u besproken. Dit kan de kans op het ontwikkelen van zwangerschapsvergiftiging (*pre-eclampsie*) verlagen. Ook verlaagt aspirine de kans op de vaak gelijktijdig optredende groeivertraging van uw kind.

Wat is aspirine (acetylsalicylzuur)

Aspirine is op de markt gebracht als medicijn tegen pijn en/of ontsteking. Het wordt ook voorgeschreven als bloedverdunner. Recent onderzoek toont aan dat aspirine in een *lage* dosis de kans op een zwangerschapsvergiftiging (*pre-eclampsie*) (en de eventuele gevolgen voor moeder en kind) kan verlagen bij vrouwen die daar een verhoogd risico op hebben. Het consequent innemen op een vast moment op de dag (iedere avond), speelt een belangrijke rol bij het effect.

Werking van aspirine tijdens de zwangerschap

In iedere normale zwangerschap ontwikkelt de moederkoek (placenta) zich tijdens de eerste 3 maanden. Belangrijk in deze ontwikkeling is de aanleg van bloedvaten die zorgen voor de uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen tussen moeder en kind.

Bij vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging (*pre-eclampsie*) is sprake van een afwijkende aanleg van deze bloedvaten. Uit voorzorg aspirine toedienen tijdens de zwangerschap leidt tot een verwijding van de bloedvaten. Hierdoor ontstaat een betere bloeddorstrooming en dat leidt weer tot een betere uitwisseling van zuurstof en voedingsstoffen tussen moeder en kind.

Bespreek vóór het gebruik met uw zorgverlener of in uw medische voorgeschiedenis sprake is van

- ✓ maag- of darmbloedingen.
- ✓ (actieve) maagzweer.
- ✓ allergie voor aspirine of pijnstillers zoals diclofenac of ibuprofen (NSAIDs).
- ✓ bloedingsziekten.
- ✓ ernstige astma.
- ✓ voorliggende moederkoek (placenta).

Dosering

Bij voorkeur wordt ná 12 weken en vóór 16 weken zwangerschap met het gebruik van aspirine gestart.

De behandeling wordt voortgezet tot een zwangerschapsduur van 36 weken, soms moet eerder worden gestopt.

Aspirine is op recept verkrijgbaar bij uw apotheek. U ontvangt het recept via uw zorgverlener. Wij raden u aan 1x daags 100 mg aspirine in te nemen, voor het slapen gaan.

Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar na te vragen of deze medicatie voor u wordt vergoed. *(Ter indicatie: een totale kuur komt neer op ongeveer € 32,00).*

Bijwerkingen

In vergelijking met een normale zwangerschap, laat het gebruik van aspirine tijdens de zwangerschap niet meer of vaker bloedingsproblemen zien (zoals vaginaal bloedverlies of loslating van de moederkoek). Bijwerkingen kunnen bestaan uit allergische reacties, verergering van astma, verlenging bloedingstijd of maag/darm klachten (zoals misselijkheid, braken, diarree, verstopping).

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie en het informatieve gesprek met uw gynaecoloog nog vragen, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de **polikliniek Gynaecologie, telefoonnummer 010 - 258 5920.**

Of neem contact op met de verloskundige waar u onder behandeling bent.

Verder nog van belang

Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u krijgt. Stel vragen als u meer wilt weten over onderzoek, operatie, gevolgen, risico's of andere behandelmogelijkheden.

Ontdek Mijn IJsselland

De toegang tot uw eigen gegevens, dossier, afspraken en vragenlijsten [mijn-ijsselland](#)
Bekijk onze korte animatie [Bekijk uw gegevens in Mijn IJsselland](#)
Is uw kind patiënt? Vraag op www.digid.nl voor uw kind een eigen DigiD aan.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Website/app (gratis) waarop u al uw gezondheidsgegevens kunt bundelen en raadplegen [PGO](#)

Aanbevolen websites

Betrouwbare medische informatie, aanbevolen door onze zorgverleners [aanbevolen-websites](#)

IJsselland Folders

Al onze patiëntenfolders kunt u opzoeken en lezen in onze Folder Web App [folder app](#)

GEB.011 / 200523.JH

Geboortecentrum IJsselland is een samenwerkingsverband van verloskundigenpraktijken in de regio, Kraamzorg gro-up en het IJsselland Ziekenhuis